

DVD/CDドライブ内蔵 Car AI Box

DA-DVD02

取扱説明書

MAXWIN

ご注意 — 最初にお読みください —

以下の症状は故障ではありません

【症状】 Google play初期動作時、Google playを操作すると、強制的にホーム画面に戻される動作を繰り返す。

【原因】 ネットワークに接続して、Google playを初回使用時、Google playが最新版まで自動更新されます。自動更新中にGoogle playの操作をすると、強制的にホーム画面に戻される動作があります。

【対策】 Google playの更新が完了後に、操作してください。
(ネットワーク環境によって5分～10分掛かります)

製品が起動しない・不安定な場合は 以下の内容をご確認ください

- 1.Androidスマートフォンをお使いの場合は、本機を接続するディスプレイオーディオ側の使用と設定をご確認ください。
- 2.USBポートの定格出力電流(アンペア)をご確認ください。
- 3.アプリのキャッシュは定期的に削除してください。
- 4.アプリは常に最新版にアップデートしてご使用ください。

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
なお、お読みになった後も大切に保管してください。

ご注意

本製品は運転者以外の同乗者が走行中にマルチメディアを楽しむためのものです。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することや走行中の画面操作等は道路交通法で禁じられています。注視や操作は必ず運転者以外の方が行うか、停車後に行うことを遵守してください。

また、製品の仕様変更やファームウェア更新などにより、ご購入されたものは本説明書の記載内容と異なる場合があります。予めご了承ください。

目次

- 同梱品一覧 1
- AI Boxについて 1
- 使用条件・適合について 2
- 使用上のご注意 3
- 安全上のご注意 4
- 本機のセットアップ 5
- ホーム画面 6
- 各種アプリについて 10
- CarPlay／Android Autoについて 15
- DVD再生画面について 18
- カーインフォテイメントの設定内容について… 20
- トラブルシューティング(困ったときは) 22

同梱品一覧

- Car AI Box本体 ×1
- USBケーブル(type-C to A) ×1
- USBケーブル(type-C to C) ×1
- 本体固定用面ファスナーテープ ×2

AI Boxについて

ディスプレイオーディオをアンドロイドシステムに変換できるようにするためのものです。また、本製品を装着すると、Android AutoとCarPlayがワイヤレス(無線)でも接続可能になります。また本製品はディスプレイオーディオの画面でDVD・CDを再生させることができます。

使用条件・適合について

下記の条件の車種・機種に接続することができます。

①有線接続(ケーブル)可能なApple CarPlay、AndroidAuto に対応のディスプレイオーディオ及びカーナビゲーションで あること

※無線接続のみのCarPlayには対応しません。

※AndroidAutoにのみ対応したディスプレイオーディオは接続できません。

※接続する機器にUSB入力端子があることをご確認ください。

※市販品のディスプレイオーディオにも接続可能ですが、適合に関してお答えできません。

②お車のディスプレイオーディオがタッチパネル式であること

※BMWやマツダコネクテッド2搭載車など、タッチパネル非搭載の製品には接続できません。

※輸入車(BMW・Volvo・テスラなど)・一部の国産車(MAZDA・SUZUKI・NISSANなど)は使用できません。

使用上のご注意


- 他の機器でCarPlay及びAndroidAutoが無線(ワイヤレス)接続が設定されている場合は本製品は起動しませんのでご注意ください。(無線接続が優先的に起動します)
- 本製品と純正ナビの同時使用はできません。本製品を接続しているときは純正ナビは起動しないでください。
- 動画配信サービス等をお使いの場合、モバイルルーターやWi-Fi機器、スマートフォンのテザリングなどを利用したインターネット接続が必要です。
- ディスプレイオーディオでスマートフォンの通話や音楽をご使用する場合、本機とお使いのスマートフォンとのBluetooth接続が必要となります。
- 一部の動画配信サービスでは著作権保護により保存した動画が視聴できない場合があります。
- 接続する車両と環境によっては電源の供給が少なく、正常に動作しない場合があります。その場合はオプションの補助電源ケーブルをご使用ください。
- 本製品は接続条件を満たしても接続ができない場合がございます。条件を満たす全ての製品で接続を保証するものではありませんので予めご了承ください。
- テザリングの機能に関してはキャリア毎に設定などが異なりますので、ご契約内容などをご確認ください。
- インターネット接続などに伴う通信料はお客様のご負担となります。
- 本製品で動画配信サービスなどを長時間ご利用になるお客様は、大容量の通信プランへのご加入をお勧めします。
- 本製品で使用するアプリ内の課金はおお客様のご負担となります。
- 本製品は日本国内専用です。海外での使用はできません。

安全上のご注意

- 誤った使い方、取り付け、配線は重大な事故を招く可能性があります。その場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 走行中、運転者はモニター画面を注視しないで下さい。道路交通法違反で罰せられる可能性や交通事故の原因となることがあります。
- 水、湿気、ほこりなどの多い場所に設置しないで下さい。事故や火災の原因になることがあります。そのような場所に設置し、本機が故障しても弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はDC12/24Vマイナスアース車専用です。プラスアース車などに取り付けますと故障や火災の原因となります。
- エアバッグが装着されている車に取り付ける場合は、絶対にエアバッグのカバー及び作動時の妨げとなる場所には取り付けしないで下さい。万が一の場合、エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグで本機が飛ばされるなど、事故や怪我の原因となります。

本機のセットアップ

車載ディスプレイオーディオと本機を付属のUSBケーブルで接続します。



↑
USBハードディスク・USBメモリ等のUSBデバイスに保存された動画・音楽等を再生させる場合は、本体正面のUSB-Aポートに接続します。

※デバイスによっては認識しない場合があります。

※接続するデバイスの動作については保証しません。

ホーム画面

ディスプレイオーディオ画面のCarPlayアイコン  をタップするとCar AI Boxのホーム画面を表示します。

※本機の起動・接続まで時間がかかる場合があります。

●Car AI Box ホーム画面




- ① ホーム画面へ
- ② バックグラウンドアプリ表示
- ③ 戻る
- ④ ナビゲーションメニュー表示 (※仮想ホームボタン)
- ⑤ よく使うアプリ
- ⑥ 日時表示 (タップすると日時表示設定へ)

ホーム画面

- ⑦設定画面へ
- ⑧音楽再生ウィジェット
- ⑨最近使用したアプリ
- ⑩アプリ一覧へ

※初回起動時に、画面に以下のような表示が出る場合があります。



ディスプレイオーディオの画面表示用に本機の設定を行うという表記です。

ディスプレイオーディオと本機を接続するUSBケーブルを一度外し、再度接続すると表示は消えます。

ホーム画面

●よく使うアプリの編集

⑤よく使うアプリの任意のアイコンを長押しすると編集画面になります。



アプリアイコンの右上に **⊖** が表示された状態でアイコンをタップすると、よく使うアプリから削除されます。

アプリ一覧ウインドウ内を上下にスワイプして任意のアプリを選びアイコンをタップすると、よく使うアプリに追加されます。

よく使うアプリは8個まで設定できます。

編集画面を終了するには、アプリ一覧の右上の **✕** をタップします。

ホーム画面

●ナビゲーションメニュー

④ナビゲーションメニューアイコン(仮想ホームボタン)をタップするとメニューアイコンが表示されます。



画面の任意の場所をタップするとメニューアイコンが非表示になります。

●通知バーを表示

画面上端から下にスワイプすると通知バーを表示します。




下から上にスワイプすると通知バーが非表示になります。

各種アプリについて

●アプリ一覧

Car AI BOXにインストールされているアプリを表示します。
Playストアにてお好きなアプリを追加することも可能です。



左右にスワイプでページ切替



DVD

DVD/CDディスクを再生します。

(P.18へ→)

※市販のDVD/CD対応。ご家庭で焼き増したディスクは対応しません。

各種アプリについて



音楽



ビデオ

音楽・動画ファイルを保存したUSBハードディスクやUSBメモリ等のUSBデバイス接続時のみ機能します。

USBデバイス内のファイルを再生します。

※USBデバイス未接続の場合、アプリを立ち上げると「このデバイス上に音楽(ビデオ)ファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。

※デバイスにより認識しない場合があります。

※デバイス内のファイル数・容量により、読み込みに時間がかかる・動画の力クツキ・音声の途切れ等が起こる場合があります。



Car

ディスプレイオーディオの画面を表示します。

各種アプリについて




Bluetooth

iPhone・Androidスマートフォンとペアリングすると電話操作や音楽の再生ができます。

●ペアリング方法

iPhone・スマートフォンのBluetooth設定でCar AI Boxのデバイス名を選択しペアリングします。

デバイス名は
Bluetoothアプリ画面に
表示



AutoLink

CarPlay／Android Autoを開始します。
(P.15へ→)

各種アプリについて



Playストア

お好きなアプリをCar AI BOXにインストールして使用することができます。


※インストールするアプリの動作や使用による不具合については保証しません。アプリのインストールおよび使用はご自身の責任にて行なってください。

※インストールするアプリの数や容量によっては本機の動作に影響を及ぼす場合があります。

※Playストア利用にはネットワーク接続およびGoogleアカウントが必要です。


●ネットワーク接続

iPhone・スマートフォンをテザリングする、
または車載Wi-Fi・ポケット型Wi-Fi等と接続します。

 「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」→「ネットワークを追加」をタップして、Wi-Fi端末名とパスワードを入力します。

※スマートフォンのテザリングを使用した場合、AutoLinkは解除されます。

●Googleアカウント

 「設定」→「アカウント」→「アカウントを追加」→「google」をタップしてログインまたはアカウントを作成します。

各種アプリについて

●インストールしたアプリを削除する

削除したいアプリのアイコンを長押しすると、ホーム画面に『ゴミ箱』が表示されます。アイコンをゴミ箱に重ねて、アイコンが赤くなったら指を離します。

「このアプリをアンインストールしますか?」と表示されますので、「OK」をタップして削除します。

※初期から搭載されているアプリは削除できません。

ご注意

本製品にはGPSは搭載されていないため、Playストアからナビアプリを本製品にインストールしても正常に動作しません。ナビアプリはCarPlay/Android Autoから使用してください。




Chrome

インターネットに接続します。

※Chrome利用にはネットワーク接続が必要です。

CarPlay／Android Autoについて

 AutoLinkアプリでは、CarPlayやAndroid Autoをワイヤレスで接続できます。

※ネットワーク接続でスマートフォンのテザリングを使用した状態では、AutoLinkでの接続ができません。
AutoLinkを使用するにはテザリングを解除してください。

●接続方法

- 1.AutoLinkアプリのアイコンをタップして接続待機画面を表示します。



- 2.iPhone／AndroidスマートフォンのBluetoothとWi-Fiをオンにして、携帯端末のBluetooth設定からCar AI Boxとペアリングします。
- 3.ペアリングが完了すると自動的に接続待機画面が接続中の表示に変わります。

CarPlay／Android Autoについて

4.接続が成功するまで待つとCarPlay／Android Autoが機能します。

●AutoLinkアプリの設定



※○は初期値

■自動接続:有線(Android Autoのみ) ON/OFF(○)

→オンにすると、USBケーブルを本機のUSBポートに差し込み、ケーブルのもう一方の端をスマートフォンに差し込む時に、Android Autoが自動的に起動します。

■接続切断後:最小化 ON/OFF(○)

→オンにすると、Carplay/Android Autoの接続が切断された後に、本アプリは自動的に最小化します。

CarPlay／Android Autoについて

■自動接続:無線 ON/OFF(○)

→オンにすると、一度接続設定を行っておけば、次回以降の乗車時にはCarplayまたはAndroid Autoに自動接続されます。

■運転席: 左(○)/右

→運転席の位置を設定します。左ハンドル車か右ハンドル車によって、Carplay/Android Auto画面のサイドバーの位置を変更します。


DVD再生画面について

DVDの本編再生中に画面にタッチするとコントロールパネルが表示されます。



- ①ホーム画面へ
- ②現在のタイトル/コンテンツ内のタイトル総数
- ③現在のチャプター/チャプター総数
- ④選択中の音声言語番号/総音声言語数：選択中の言語
- ⑤選択中の字幕
- ⑥再生状態(再生中/停止中)
- ⑦終了
- ⑧シークバー

DVD再生画面について



- ⑨ディスクの取り出し
- ⑩リピート設定
- ⑪字幕切替
- ⑫早戻し
- ⑬前のチャプターへ
- ⑭再生/一時停止
- ⑮次のチャプターへ
- ⑯早送り
- ⑰音声言語切替
- ⑱再生したい箇所へ移動

⑱GOTO (再生したい箇所へ移動)について



- ①タイトル/チャプター/時間を切替
- ②数値を入力
- ③入力した数値を削除
- ④入力した箇所へ移動
- ⑤閉じる

※再生するコンテンツや状態によって、各機能が無効になることがあります。

カーインフォテイメントの設定内容について

Car AI Boxの設定画面にある「カーインフォテイメント」の内容については以下の通りです。



- **一般**…本体設定を変更
- **画面表示と明るさ**…映像出力の設定
- **端末情報**…本機のソフトウェアバージョンなどを表示

● **一般**

- **自動再生**…オンにすると、本機を起動する時に自動的に前回に使用したアプリを起動します※。
- **仮想ホームボタン**…ナビゲーションメニューアイコン(仮想ホームボタン)を表示する/しないを設定します。
- **音声ビットレート**…音声出力を設定します。(車両スピーカーの設定に合わせる)
- **設定初期化**…すべての設定をリセットします。
- **フォーマット**…使用しません。

※音楽とDVDアプリは対応しません。

カーインフォテイメントの設定内容について

●画面表示と明るさ

- 外観モード…Carplay画面の日中表示と夜間表示を切り替えます。
 - 「自動」にすると、車のヘッドライトの点灯に連動して画面の明るさを切り替えます。(一部の車種は対応しません。)
※表示しているディスプレイオーディオ自体の設定内容に依存するため本機の設定のみでは切り替わりません。
- 映像ビットレート…画面表示がちらつく、画面表示に線が入るなどの場合は設定を変更します。
- ズーム…オンにすると、車のモニターに全画面表示します。

トラブルシューティング(困ったときは)

製品が起動しない・不安定な場合

本機が故障したとお考えになる前にこちらをご確認ください。



**Androidスマートフォンユーザーは、
本機を接続するディスプレイオーディオ側の仕様と
設定をご確認ください**

TOYOTA車の一部のディスプレイオーディオでは設定の「モバイルサービス
選択」で「Apple CarPlay」を選択しないと、本機が作動しません。

Androidスマートフォンユーザーで、ディスプレイオーディオで一度でも
AndroidAutoをご使用になられた場合、この設定が「AndroidAuto」で記憶さ
れているため、本機を接続しただけでは起動しませんので、設定を「Apple
CarPlay」に切り替えてください。



設定を切り替えたらUSBを挿しなおしてください。

例) TOYOTAハリアーMXUA80の場合

設定・編集 > 共通設定 > モバイルサービス選択

> 「Apple CarPlay」を選択

トラブルシューティング(困ったときは)



ワイヤレスApple CarPlay搭載する ディスプレイオーディオに本機を接続する場合、 iPhoneユーザーは下記にご注意ください

お持ちのiPhoneとディスプレイオーディオをワイヤレスCarPlayで接続中は、CarPlayの特性上ワイヤレス接続を優先させるため、有線接続の本機は作動しません。

この場合は、必ずiPhoneとディスプレイオーディオのCarPlayの接続をOFFにしてから本機を接続してください。

iPhoneの「設定」>「一般」>「CarPlay」
>「接続する機器名」>「CarPlayの項目をOFF」を選択

※本機は有線Apple CarPlayを利用してディスプレイオーディオと接続を行う機器です。

トラブルシューティング(困ったときは)



USBポートの定格出力電流(アンペア)をご確認ください

通常、本機をディスプレイオーディオに接続する場合、付属のUSBケーブルでディスプレイオーディオ側のUSBポートに接続することで起動しますが、ディスプレイオーディオ側のUSBポートの定格出力電流が1A(アンペア)以下の場合、使用中に電源が落ちたり起動しないなど、正常に動作しない可能性があります。

その場合は別売の補助電源ケーブルを使用してUSBカーチャージャーなどから電源を別にとることをおすすめします。

通常接続例

ディスプレイオーディオ側USBポート



Car AI Box本体

補助電源ケーブル接続例

ディスプレイオーディオ側USBポート



Car AI Box本体

補助電源ケーブル
(別売)

USBカーチャージャー(別売)

トラブルシューティング(困ったときは)



アプリは常に最新版にアップデートして ご使用ください

インストールしているアプリが最新版のものでない場合、動作不良の原因となる可能性がありますので、1カ月に1度程度はアプリが最新版であるかどうかご確認ください。

●アプリのアップデート手順

- ①本機をWi-Fiやテザリングなどでインターネットに接続します。
- ②「GooglePlayストア」アイコンを選択して「GooglePlayストア」画面を表示し、画面右上の「アカウントアイコン」をタッチします。
- ③アカウント画面の「アプリとデバイスの管理」を選択します。
- ④アプリとデバイス管理の「アップデート利用可能」で「すべて更新」を選択すると「アプリ更新中」と表示されアップデートを開始します。

※アプリがすべて最新の場合は「アップデート利用可能」ではなく「すべてのアプリは最新の状態です」と表示されます。

※2023年11月時点の操作方法となります。GooglePlayストアのアップデート等により操作が変更になる場合があります。

※アプリのアップデートにともなう通信料はおお客様のご負担となります。

トラブルシューティング(困ったときは)

その他、本製品でお困りの際は、まず以下を確認してください。

症状	処置
製品が起動しない	接続するディスプレイオーディオが有線のApple CarPlayをサポートしているか確認してください。
	USBケーブルの接続部(ディスプレイオーディオ/本製品それぞれ)がきちんと接続されていることを確認してください。 USBハブは使用せずに、直接ディスプレイオーディオのUSB端子に本製品を接続してください。
	接続に正しいUSB端子が使用されていることを確認してください。充電専用のUSB端子では起動しません。
	車両によっては電源の供給が少なく正常な動作を行えない場合があります。その場合は補助電源ケーブルをご使用ください。

Google、Google Play、Android及びAndroid Autoは米国および他の国で登録されたGoogle社の商標です。

Apple、iPhone、iPad及びCarPlayは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

当社はGoogle社やApple社と提携していません。記載されているその他の製品及びサービス名は関係のない会社の商標です。

**最新の取扱説明書は
こちらからダウンロード可能です**



ファームウェアについて

ファームウェアの更新で不具合修正や機能改善する場合があります。以下のURLにて最新のファームウェアを公開いたしますので、随時チェックしてください。

最新ファームウェアはコチラ



<https://maxwin.jp/datadownload/firmware/>

商品のアフターサービスに関するお問い合わせは、
お買い求めの販売店またはMAXWINホームページまで
お問い合わせください。

<https://maxwin.jp/>

MAXWIN