

地デジ/CarPlay/AndroidAuto/AI Box 10.1インチメディアディスプレイオーディオ

2x2 10.1inch MEDIA DISPLAY AUDIO

取扱説明書



この度は本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
なお、お読みになった後も大切に保管してください。

正しい取付、正しい操作で安全運転

お知らせ

**取扱説明書の
最新バージョンは以下のURLから
ご確認いただけます。**

※取扱説明書のダウンロードファイルはPDF形式になります。

<https://maxwin.jp/download/124740/>



■ もくじ

ご使用になる前に

安全にお使いいただくために	3P
主な機能/製品仕様について	4P
B-CASについて	5P
本体の各部名称	6P
各部取付方法	7P

操作説明

メニュー画面	8P
設定画面	10P
Appleミラーリング接続方法	13P
CarPlay接続方法	14P
有線Androidミラーリング接続方法	15P
AndroidAuto接続方法	16P
Bluetooth接続/音楽	17P
Bluetooth通話	18P
テレビ接続/操作方法	19P
商品保証書	21P

ご使用になる前に

■安全にお使いいただくために

製品を正しくお使いいただく、お客様や他の人々の危害と財産の損害を防ぐため、ご使用前、必ず安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

🚫 禁止事項

■万が一、異常が発生したら

煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、直ちに電源スイッチを切り、電源端子を外してご購入販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

■運転中に見たり操作したりしない

事故の原因となりますので運転者が画面を見たり、操作する時は、安全な場所に停車させてください。

■本機を運転操作を妨げる場所に設置しない

運転者の視界を妨げる場所やハンドル・ブレーキペダルの下・シフトレバー等の場所に設置しないでください。事故やけがの原因となります。

■異物を入れない

通風孔等から内部に金属類や燃えやすいもの等の異物を差し込んだり落としたりしないでください。火災や感電、本体故障の原因となります。特にお子様を搭乗させた車内では特にご注意ください。万一異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り電源端子を外してください。

■電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものを乗せたり、本体の下敷きにならないようにしてください。無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因となります。

■本体は開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、本体を開けたり改造すると火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は購入販売店にご依頼ください。

■液体の入ったものは液晶モニターの近くに置かない

水やその他の液体溶剤の入った容器を本体の近くに置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、すぐに電源スイッチを切り電源端子を外してください。

■表示以外の電源電圧以外では使用しない

感電や故障、火災の原因となります。

■国外では使用できません

本製品は日本国内仕様です。海外では放送形式が異なりますので使用できません。

■エンジンを切った状態で長時間使用しないでください

エンジンを切った状態で長時間使用すると、バッテリーが消耗し、思わぬトラブルの原因となります。

■無理な取付をしない

取付車両の取付部形状に応じた作業が必要となります。無理な取付をされると事故につながる恐れがありますので、取付の際は専門業者にご依頼ください。

■極端な温度では使わない

車内温度が極端に高い時や低い時は、常温になってからお使いください。

■お手入れ・点検の際に電源プラグを抜く

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

■火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

■強い溶剤は使用しない

お手入れの際は柔らかい布で中性洗剤を付けて拭いてください。本体の腐食・変形の原因になります。

■高温・多湿の場所に設置しない

炎天下の車内や直射日光のあたる場所、ヒーター吹出し口、高温・多湿の場所に設置しないでください。本体故障原因になります。

■エンジンを切ったまま長時間使用しない

車のバッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる恐れがあります。

■本体をしっかり固定

本体がズレないように固定してください。コネクター抜け・プラグ外れの原因になります。

※当製品の取付は専門の専門業者に依頼の上、取付工事を行ってください。※お客様の環境と商品相性問題（入力信号・再生プレーヤー・入力電圧・配線方法・再生メディア）は保証しかねます。※当製品を使用において、発生した盗難・事故・違法行為・車両故障や破損などは一切責任負いかねます。※当社はパーツ提供の立場であり、取付工事費かかる場合は、必ず仮線にて動作確認してから工事を行ってください。取付後不具合の有る場合は、いかなる理由があっても、取付工賃、取外工賃などの費用は一切負担しかねます。また法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても本製品の使用または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含む）に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。※商品の仕様・価格及・デザイン・パッケージ・印刷及び付属品などは改良の為予告なく、変更する場合があります。※商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。※本カタログの一部、また全部（デザイン含む）を当社の許可なく、無断転写・複製・改造・掲示・出版などを固く禁じます。

■ 主な機能

- 2チューナー×2アンテナで広い受信エリアをサポート
- ワンセグ・フルセグの地上デジタル放送に対応
ワンセグ・フルセグを任意に楽しんだり、受信環境に合わせて自動切替することもできます
- CarPlay AndroidAuto搭載でナビ・地図・音楽などを接続することができます
- AI Boxに対応だからYoutube・Netflixなど映像・音声が楽しめます
- USB充電端子装備。スマートフォンの電池切れの心配がありません
- 電子番組表 (EPG) や番組リスト表示、番組詳細情報も表示可能
- 小型スピーカー内蔵
- VedioIN搭載だからデジタルにもアナログにも対応
- microSDカードのデータを映すことができます
- スライド式取付ブラケットに対応しています

■ 製品仕様

アンテナ入力	アンテナ端子×2
仕様電源	DC12/24V (シガーアダプターにて変換)
内蔵スピーカー	2個
画素数	1024×600pixel
外観寸法	約254 (W) × 156 (H) × 24 (D) mm
重量	約650g

- 製品の使用及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。
- 本説明書の写真などは印刷条件により若干印象が異なる場合があります。
- この製品は日本国内専用です。

■ B-CASについて

■ miniB-CASカードについて

- miniB-CASカードを挿入しないと、地上デジタル放送を受信することができません。
(ワンセグ放送は受信することができます)
- ダッシュボード上など、高温になる場所にカードを放置しないでください。カードの曲がり等で使用できなくなる恐れがあります。
- カードの台紙に記載の使用許諾契約約款をよくお読みのうえ、使用者ご自身でパッケージを開封し、カードを本製品に挿入してください。
- 本製品と同梱のminiB-CASカードは地上デジタル放送専用です。BS/110度CSデジタル放送対応受信機には使用できません。
- 盗難防止のため、車両から離れる際はminiB-CASカードを本製品から抜き、車内に残さないように保管することをおすすめします。

■ ご注意

- miniB-CASカード台紙に記載の文面を必ずよくお読みのうえ挿入してください。
- 使用許諾契約約款をよくお読みください。miniB-CASカードのパッケージを開封すると、使用許諾契約約款に同意したものとみなされます。
- miniB-CASカードを挿入しないと地上デジタル放送を受信することはできません。


(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
TEL:0570-000-250 (詳しくはminiB-CASカード台紙を参照ください。)

■ 本体の各部名称

《前面》



《背面》



■各部取付方法

付属車載用スタンドをスライドさせて取り付けします。




miniB-CAS
挿入方向



ロッドアンテナ

ロッドアンテナ



シガーアダプター

USB Type-C 電源入力端子

USB 出力端子

メニュー画面

■メニューの画面説明

本製品を初めて使用される場合、必ずCar Play / Android AutoもしくはBluetooth接続とチャンネルサーチが必要となります。



- ▶ Car Play…Car Play設定後、「ナビ」「地図」「音楽」など楽しめます。
- ▶ テレビ…「フルセグ」「ワンセグ」地デジが楽しめます。
- ▶ Android Auto…Android Auto設定後、「ナビ」「地図」「音楽」など楽しめます。
- ▶ Bluetooth…Bluetooth接続後、「音楽」「写真」「動画」など楽しめます。
- ▶ ミラーリング…「iOS」「Android」のミラーリング機能がある端末とミラーリングします。
- ▶ SDカード…microSDカードのデータを読み込みます。「音楽」「写真」「動画」など楽しめます。
- ▶ USB…USBのデータを読み込みます。「音楽」「写真」「動画」など楽しめます。
- ▶ 設定…各種設定を行います。「基本設定」「携帯接続」「ファクトリーセット」「サウンド設定」「ディスプレイの表示が表示」「背景」「言語」「バージョン表示」を設定します。

■メニューの画面説明

〔固定バーのアイコン説明〕

- ☰ …メニュー画面に移動します。再度タップするとテレビ画面に切り替わります。
- ← …前の画面に移動します。
- ☀ …☀をタップすると🌙になり画面が消灯します。再度タップすると画面が表示します。
- 🔊11 …音量設定画面に移動します。(※右の数字は音量です)
- 📶 …Bluetooth接続状況を表示します。
(※白く表示されている場合はBluetooth接続しています)

固定バーを下にスライドすると画面オフ/Bluetooth/EQ/設定が表示されます。

🔌 …画面の(ON/OFF)ができます。


📶 …Bluetoothの(ON/OFF)ができます。

🔊 …サウンド設定の切り替えができます。

⚙️ …設定画面に移動します。

☀️ …0~100の数値で明るさの調整ができます。

🔊 …0~30の数値で音量の調整ができます。



■ 設定の画面説明

各種設定を行います。

- 1.メニュー画面の「設定」を押し、[車載]と[設備]と[システム]の各種項目を押しします。
- 2.設定したい項目を押すと、設定画面が表示します。
設定が終わったら固定バーの「←」を押すと、前の画面に移動「↑」を押すと、設定画面からメニュー画面に戻ります。

◇ 車載

[基本設定]

■ バック・ミュート

…バックをミュート(ON/OFF)設定ができます。

■ バック補助線

…バック補助線を(ON/OFF)設定ができます。

■ミラー…ミラーリングOFF/左右反転/上下反転/上下左右反転設定ができます。

■ タッチキャリブレーション…

「画面補正を実行するか」の確認が表示し、タッチパネルの押下位置とパネル操作位置(座標値)を一致させます。

■ 工場設定復元

…工場出荷前の状態にシステム設定をリセットできます。



[携帯接続]

■ Androidミラーリング有線/無線

…Android Autoの(有線/無線)設定ができます。

■ Appleミラーリング有線/無線

…Car Playの(有線/無線)設定ができます。

■ 無線チャンネル

…(chn1/chn2/chn3)接続設定ができます。



設定の画面説明

各種設定を行います。

■ファクトリーセット


…使用しません。



◇設備

■サウンド設定

…サウンドを(ジャズ/クラシック/ロック/ポップ/フラット/ユーザー)アレンジし、オリジナル設定ができます。

- ①ラウドネス… (ON/OFF) 設定
- ②  …設定をリセット



■ディスプレイの表示

…ディスプレイ表示の設定ができます。

- ③…各0~100の数値で設定
- ④リセット…設定をリセット



■背景

…壁紙をお好みで変更できます。



■ 設定の画面説明

各種設定を行います。

◇ システム

■ 言語

…言語が選択できます。



■ バージョン表示

…バージョンが表示します。




Appleミラーリング接続方法

■ 操作説明

メニュー画面の「ミラーリング」を押すと、携帯接続画面に移動します。

※ミラーリング・Bluetooth・CarPlayが未接続の場合、下記のような画面になります。

 …Car Play接続を開始します。

 …ミラーリングを開始します。



■ 接続方法 有線での接続時には接続ケーブルが必要となります

[ミラーリングの場合]


携帯接続画面のiPhoneの下のオートコネクの「ミラー」を押して「Appleミラーリング」接続画面に移動します。



[Appleミラーリング接続開始]

(無線の場合) ※ワイヤレスの場合

- 1, スマートフォンをWiFiに接続します。
- 2, WiFi一覧から"carplay_wifi_xxxx"を選択し、パスワード「12345678」を入れます。
- 3, スマートフォンのコントロールセンターのミラーリングで「Car」を選択してください。



Car Play接続方法

■ 接続方法

メニュー画面の「ミラーリング」を押すと、携帯接続画面に移動します。

※ミラーリング・Bluetooth・Car Playが未接続の場合、下記のような画面になります。

〔Car Playの場合〕

携帯接続画面iPhoneの下のオートコネク
の「Car Play」を押して「Car Play」接続画面に
移動します。



〔Car Play接続開始〕

1, スマートフォンをBluetooth接続設定画面に
移動します。

2, Bluetoothデバイス名一覧から
"TKHFT1019-XXXX"を選択し、
ペアリングの要求を承諾します。

3, Bluetooth接続完了します。

4, スマートフォンの画面に「Car Playを使いますか?」と表示されて「Car Playを使う」をタップします。

5, 接続完了すると、本機でCar Playを操作できます。



スマートフォン操作画面



Androidミラーリング接続方法

■ 操作説明

メニュー画面の「Android Auto」を押すと、携帯接続画面に移動します。

※ミラーリング・Bluetooth・Android Autoが未接続の場合、下記のような画面になります。



…Android Auto接続を開始します。



…ミラーリングを開始します。



■ 接続方法 有線接続時には接続ケーブルが必要となります

[ミラーリングの場合]

携帯接続画面のAndroidの下のオートコネクトの「ミラー」を押して「Androidミラーリング」接続画面に移動します。

[Androidミラーリング時]

(無線の場合) ※ワイヤレスの場合

- 1, スマートフォンでQRコードを読み取りアプリをダウンロードしてください。
- 2, ダウンロード完了後、ファイルをインストールしてください。
- 3, アプリの権限を許可してください。
- 4, スマートフォンのWiFiとBluetoothを「オフ」にしてから、テザリングをオンにしてください。
- 5, テザリングの接続名「car」を設定し、パスワード「12345678」してください。
- 6, 数秒後自動的にミラーリングを接続し、設定完了。



Android Auto接続方法

■ 接続方法

メニュー画面の「ミラーリング」を押すと、携帯接続画面に移動します。

※ミラーリング・Bluetooth・Android Autoが未接続の場合、下記のような画面になります。

〔Android Autoの場合〕

携帯接続画面のAndroidの下のオートコネクトの「Android Auto」を押して「Android Auto」接続画面に移動します。



〔Android Auto接続開始〕


1, スマートフォンをBluetooth接続設定画面に移動します。

2, Bluetoothデバイス名一覧から

“TKHFT1019-XXXX”を選択し、

ペアリングコード「0000」を入れます。


3, Bluetooth接続完了します。



4, スマートフォンの画面に「デバイスに接続」と表示されてAndroid Autoアプリに接続するをタップします。

5, 接続完了すると、本機でAndroid Autoを操作できます。

スマートフォン操作画面



Bluetooth接続/音楽

■ 操作説明

メニュー画面の「Bluetooth」を押すと、Bluetooth設定画面に移動します。
※Bluetooth接続ができていない場合、「接続されていません」と表示されます。

〔ペアリング画面〕

スマートフォンとBluetooth接続を行う画面です。


- ①ペアリング対象機器名
- ②本体デバイス名称
- ③PINコード
- ④Bluetooth接続を切断する



〔iPhoneの場合〕

- 1, スマートフォンをBluetooth接続設定画面に移動します。
- 2, Bluetoothデバイス名一覧から
"TKHFT1019-XXXX"を選択し、ペアリングの要求を承諾します。
- 3, Bluetooth接続完了します。

スマートフォン操作画面



〔Androidの場合〕

- 1, スマートフォンをBluetooth接続設定画面に移動します。
- 2, Bluetoothデバイス名一覧から"TKHFT1019-XXXX"を選択し、PINコード「0000」を入れます。
- 3, Bluetooth接続完了します。

スマートフォン操作画面



Bluetooth通話

■ 操作説明

〔ブルートゥース音楽画面〕

Bluetooth音楽再生画面です。

- ① 曲名/アーティスト/アルバム情報
- ② 音楽の波形
- ③ 前に戻る
- ④ 再生/一時停止
- ⑤ 次に戻る



〔ダイヤル画面〕

Bluetooth接続時、この画面で番号発信すると通話ができます。


- ⑥ 番号修正
- ⑦ 番号発信 (緑) / 通話終了 (赤)



〔通話記録画面〕

(受信/発信)通話記録を確認できます。

- ⑧ 今までの発信通話記録
- ⑨ 今までの受信通話記録
- ⑩ 本日の着信記録
- ⑪ 本日の通話記録



〔連絡先画面〕

連絡先を確認・検索ができます。

- ⑫ 検索する連絡先を入力
- ⑬ 文字修正
- ⑭ 検索



テレビ接続/操作方法

■ 操作説明

メニュー画面の「テレビ」を押すと、テレビ画面に移動します。
※最初にご使用される際、チャンネルサーチが必要となります。

〔テレビ画面〕

チャンネルサーチ後、受信したチャンネルを表示します。

画面上部をタップすると固定バーが表示します。再度画面をタップすると表示が元のテレビ画面に戻ります。

- ① 番組表を表示
- ② 前のチャンネルへ
- ③ 操作メニュー画面を表示
- ④ 次のチャンネルへ
- ⑤ 番組表を表示



〔⑨メニュー画面〕

各種テレビ設定ができます。

⑥受信方法設定は1回タップするだけで移動します。⑦～⑫は2回タップすると設定画面に移動します。

7/7	メニュー	X
	受信方法設定	⑥
	フルスキャン	⑦
	言語	⑧
	工場初期化	⑨
	中継局モード	⑩
	アンテナ電源	⑪
	デバイス情報	⑫

- ⑥受信方法設定…受信方法(ワンセグ/フルセグ/自動)を設定します。
- ⑦フルスキャン…所在地より、チャンネルをスキャンします。
- ⑧言語…設定言語(日本語/英語)を行います。
- ⑨工場初期化…すべての設定を初期化します。(はい/いいえ)
- ⑩中継局モード…移動中に自動切換を設定します。(オン/オフ)
- ⑪アンテナ電源…アンテナ電源をオン/オフします。
- ⑫デバイス情報…デバイス情報が表示します。

〔番組リスト画面〕

フルセグ/ワンセグの切替し、番組内容を確認できます。


- ①フルセグの番組リストが表示
- ②ワンセグの番組リストが表示
- ③チャンネル数
- ④閉じて映像表示
- ⑤現在表示中のチャンネル映像
- ⑥現在表示中のチャンネル
- ⑦番組リスト上へ
- ⑧番組リスト下へ



〔番組表画面〕

デジタル番組表を確認できます。

- ⑨番組数
- ⑩番組表上へ
- ⑪番組表下へ
- ⑫閉じて映像表示
- ⑬日程
- ⑭番組内容



商品保証書

本書は製品購入日から本書に定める保証期間内に故障が発生した場合に本書記載内容で無償修理する事を約束するものです。
修理の際に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼ください。

《無償修理規定》

- 取扱説明書の注意事項に従い、かつ正常な使用状態で故障した場合に無償保証いたします。
無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料になります。
 - ・使用上の誤り及び過失による故障及び損害
 - ・分解、改造及び保証シールが破れている場合
 - ・火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電源（電圧・周波数）などによる故障及び損害
 - ・購入後の移動、落下あるいは運送などによる故障及び損害
 - ・本保証書のご提示がない場合
 - ・本保証書に購入年月日、お客様氏名、購入代理店の記入がない場合、あるいは保証期間切れ、字句を書き換えられた場合
 - ・消耗品、付属品などの交換による故障及び損害
- 本製品は故障などに伴う二次的損害に対する保証はいたしません。
- 本書は日本国内のみ有効です。
- 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

※修理ご依頼の場合、データ検索のため、以下の欄にご購入時に記入したお客様データをご記載ください。	
〈お客様氏名〉 様	〈故障内容〉※具体的にお書きください。
〈電話番号〉	
〈ご住所〉	
〈販売店〉	〈保証期間〉

お問合せは、お買上げになった各店舗にご連絡ください

その際、購入した証明書が必要となりますので、宅配便の伝票や領収書などを必ずご用意ください。

MEMO

MAXWIN