


CarPlay Smart Stick DA-AD02-PRO

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

なお、お読みになった後も大切に保管してください。



MAXWIN

お 知 ら せ

本書で使用している画像は開発中のイメージ画像の為、
実際の製品とは異なる場合があります。

記載内容に不備がある場合は、
新しい取扱説明書を公開している場合がございます。

**取扱説明書の最新バージョンは、
以下のURLからご確認いただけます。**

<https://maxwin.jp/download/130510/>



※取扱説明書のファイルは
PDF形式になります。

はじめに

- 本製品はメーカー純正の有線CarPlayに対応しているディスプレイオーディオ専用モデルです。
※Android Auto のみに対応しているお車ではご使用出来ません。
- 初回接続時は解像度調整後に、本機は自動で再起動します。
- このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することや走行中の画面操作等は道路交通法で禁じられています。注視や操作は必ず運転者以外の方が行うか、停車後に行うことを遵守してください。
- 本製品を高温、強い光、または強い磁場の環境に保管しないでください。
また、その他の厳しい環境に置かないでください。
- 叩く、投げる、踏む、押さえつける等、製品の損傷に繋がる取り扱いは避けてください。
- 不適切な使用は、製品の損傷または安全に危険を及ぼす可能性があります。
- マニュアルに反した不適切な使用により発生した利用者の損害全てに対し、弊社はいかなる責任も負わないものとします。
- 専門家以外による本製品の分解は、固く禁じられています。
- 本製品の出力電流を超える家電製品や、それに準ずる負荷のかかるご使用は避けてください。(回路が保護され、出力がなくなります)

この取扱説明書及び製品では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。表示と内容をよくご確認くださいから本文をお読みください。

注意事項

- 本製品は有線接続のCarPlay搭載 (USB-AまたはUSB-C接続)のディスプレイオーディオ・カーナビ・モニターでのみご使用になれます。Android Autoのみに対応した機器にはご使用になれません。
- 日本仕様車向けに設計されていますので、海外仕様車での動作確認は行っておりません。
- 本製品は全てのディスプレイオーディオ・カーナビ・モニターへの対応を保証するものではありません。
- 本製品は運転者以外の同乗者向けの製品です。運転者は運転中に画面などを注視しないでください。また走行中、本製品の調整・操作・スマホの操作・通話・テレビや動画鑑賞は大変危険です。運転者は絶対におやめください。
- 本製品はHDMIタイプAオス端子を搭載した映像出力機器やHDMIケーブルを接続してご使用いただけますが全ての機器について正常動作を保証するものではありません。
- 著作権の発生する動画サービス等の視聴可否はお客様よりサービス会社へご確認をお願いいたします。
- ご使用環境によっては本製品を使用中に音声や映像が乱れる場合があります。

- 本製品使用后、オーディオの音量設定がオフになる場合があります。
- 本製品にはファームウェアのアップデート機能がありますが、このアップデートによってHDMI映像出力機器の視聴ができなくなる可能性があります。
- 本製品の取り付け・ご使用や、誤った取り付け、改造してのご使用などによる事故・故障・破損などにつきまして弊社では一切その責任保証は負いかねます。
- 本製品の使用中に発生した故障、破損、事故、違反による罰金・減点等に関しては弊社は一切責任を負いかねます。
- 本製品の改造（配線の切断）分解は絶対におやめください。破損し製品が機能しなくなります。弊社では改造・分解に対して発生した損害に関しての責任は一切負いかねます。
- 使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。
- 本製品を使用中、FMラジオが入りにくくなったり、雑音が発生する場合があります。
- 本製品を正常に使用中、異臭 異常な発熱・変形などが起きた場合には、ただちに本製品のご使用をおやめください。
- 使用する際は必ず結束バンドなどを外し、コードを伸ばした状態でご使用ください。束ねた状態でのご使用はコード発熱などの原因となります。
- 高温や多湿になる場所（火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用・保管しないでください。

- ケーブルやUSB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水など)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。
- 取扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。
- コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加えるなど、コネクタに負荷をかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着はないか必ず確認してください。

ご注意

- 本機は電波法に基づく省電力データシステム無線局設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、本機を使用するときには無線局の免許は必要ありません。また、本機は日本国内のみで使用できます。
- 取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

※Apple CarPlay、iPhone は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※iOS 商標は、米国 Cisco のライセンスに基づき使用されています。


※Google、Android、Android Auto は米国および他の国々で登録された Google Inc. の登録商標です。



※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

製品概要

本製品はUSBデータケーブルを使用して、純正CarPlayが内蔵される車両のUSBインターフェースに接続し、有線のApple CarPlayをワイヤレスで利用できるだけでなく、有線のApple CarPlayをワイヤレスAndroid Autoにも変換できます。また、HDMI高解像度入力にも変換できます。

車内にHDMIポートがなくても本品を使用することで、TV stickなどのストリーミングメディアプレイヤー、ゲーム機器などの外部HDMIデバイスを簡単に接続することができます。





ご使用条件

有線接続出来るCar Play(USB Type-A/Type-C)搭載車両

ご注意

本製品をご使用する際、外部のHDMIデバイスのリモコンまたは他の制御方法を利用する必要があります。

製品仕様


モデル名	DA-AD02-PRO
本体サイズ	約W145×H34×D35mm
本体質量	約90g(ケーブル含む)
無線LAN	2.4GHz+5.2GHz
Bluetooth	Bluetooth5.0
無線Carplay	非対応
有線Carplay	純正搭載の有線Carplayに対応
電源入力	USB 5V
解像度	1080P
機能	純正有線CarPlayをワイヤレスCarPlay/ Android Autoに変換する、 HDMI高解像度入力に変換する
動作温度範囲	20℃ ～ +60℃

※仕様はお客様に予告なく変更になる場合があります。

適合性をチェックする


■有線CarPlay搭載車であるかどうかの確認方法

1. カーステレオのメニューにCarPlayのアイコンがあれば、車両にCarPlay機能が内蔵されています。



※CarPlayアイコンが表示されない場合、ディーラーにCarPlay機能が搭載している車両かをご確認をしてください。


2. iPhoneを純正Lightningケーブルで車のUSBポートに接続します。
iPhoneに以下のような通知が表示されれば、車は有線CarPlayに対応しています。



- ※iPhoneはiOS10以降のバージョンが必要です。
- ※お車が有線CarPlayに対応しているかどうか判断できない場合は、ディーラーにお問い合わせください。

操作方法

車両純正ディスプレイオーディオモニターに本機を接続します。




本製品を接続後オープニング画面が立ち上がり、下記のホーム画面が表示されます。



HDMI端子を使って機器を接続する

1. 本機のを車両に接続してからインタフェースのホーム画面が表示されます。ホーム画面の「HDMI」ボタンをタップします。



2. HDMIデバイスに電源を供給して、本機のHDMIポートに接続すればこのデバイスを車内でご利用いただけます。

※TV stickなどの、ストリーミングメディアプレイヤーを接続後、画面表示が小さい場合、タップすると画面表示の切り替えができます。



ご注意

画面表示が完全にカーナビに
適応している場合、ズーム機能
は動作しません。

タップするたびに切り替わります

【初期画面】(小)



【拡大画面】




CarPlay/AndroidAutoの表示に戻したい場合

画面を長押し(3秒以上)




CarPlay
AndroidAuto画面



CarPlayワイヤレス化 (Android Autoワイヤレス追加)


1. 本機のを車両に接続してからインターフェースのホーム画面が表示されます。ホーム画面の「CP/AA」ボタンをタップします。




2. 本製品のBluetooth名「DA-AD02-PRO-XXXX」が確認できま



3. スマートフォンの「Wi-Fi」と「Bluetooth」をONにして Bluetooth名「DA-AD02-PRO-XXXX」とペアリングします。スマートフォン上でCarPlayアクセスのポップアップ通知が表示された場合は、それを許可します。



4. 数秒待機すると、接続が成功します。



LED表示



- 点灯
- ✦ 点滅
- 白く点灯
- ✦ 白く点滅

✦	車両に接続済み (HDMI in / CarPlay/AndroidAuto)
●	HDMIデバイス接続 無線CarPlay/Android Auto接続
✦	アップグレード中
○	アップグレード完了
●	ピアツーピア (P2P) モード
✦	正常に復元されました

ファームウェアの更新 (iPhoneの場合)

■ファームウェアの更新について

本体ソフトウェアの更新で不具合修正や機能改善する場合があります。
以下のURLにて最新のファームウェアを公開いたしますので、
随時チェックしてください。

最新ファームウェアはコチラ

<https://maxwin.jp/datadownload/firmware/>


検索に製品番号の「DA-AD02-PRO」を入力してください。

■ファームウェアの更新方法

1. iPhoneをワイヤレスCarPlayに接続している場合


1-1 iPhoneブラウザで

「http://192.168.1.101」と
入力し、Enterを押してください。



1-2 利用可能なアップデートが

ある場合は「更新/Update」を
タップして更新してください。




2. iPhoneがワイヤレスCarPlayに接続していない場合


2-1 iPhoneのWi-Fi設定で「CAR-XXXX」に接続してください。




2-2 パスワード「88888888」を入力してください。その後、Enterキーを押します。



2-3 iPhoneのブラウザで「http://192.168.1.101」と入力し、Enterを押してください。



2-4 利用可能なアップデートがある場合は「更新/Update」をタップして更新してください。



※アップデート中は、電源を切らないでください。

※アップデートが完了した後(LEDが白く点灯)、アダプターを抜いてください。

※アップデート後、再度お使いのスマートフォンとペアリングしてください。

よくあるご質問

ご質問	回 答
電源が入らない、ホーム画面が表示されない、動作が不安定です	●USBケーブルの差し込み具合、USB給電電力が不安定な場合など様々な要因で諸症状が発生することがあります。 ⇒リセットボタンを押して本体を再起動してください。 ⇒本製品を一旦取外してから再度車両に接続してください。
取付後、音声も映像も両方出ません	本製品を一旦取外してから再度HDMI機器に接続してください。
取付後、映像は出るが音声が出ません	HDMI機器もしくはディスプレイオーディオのボリュームをお確かめください。
取付後、音声は出るが映像が出ません	HDMI機器の映像が正常に出力されていない可能性があります。ソース側機器のHDMIケーブルを家庭用のテレビ等に接続して、映像と音声が出力されることをお確かめください。
映像や音声にノイズや乱れがあります	HDMI機器の着脱時に映像や音声乱れることがありますが故障ではありません。映像を視聴中に、映像や音声にノイズや乱れが発生する場合、機器の接続や配線をお確かめください。

商品のアフターサービスに関するお問い合わせは、
お買い求めの販売店またはMAXWINホームページまで
お問い合わせください。

<https://maxwin.jp/faq/>
から Q&A をご確認ください。

商品保証書

本書は製品購入日から本書に定める保証期間内に故障が発生した場合に本書記載内容で無償修理する事を約束するものです。

修理の際に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼ください。

《無償修理規定》

■取扱説明書の注意事項に従い、かつ正常な使用状態で故障した場合に無償保証いたします。無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。

■保証期間内でも次のような場合には有料になります。

- ・ 使用上の誤り及び過失による故障及び損害
- ・ 分解、改造及び保証シールが破れている場合
- ・ 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電源（電圧・周波数）などによる故障及び損害
- ・ 購入後の移動、落下あるいは運送などによる故障及び損害
- ・ 本保証書のご提示がない場合
- ・ 本保証書に購入年月日、お客様氏名、購入代理店の記入がない場合、あるいは保証期間切れ、字句を書き換えられた場合
- ・ 消耗品、付属品などの交換による故障及び損害

《無償修理規定》

- 本製品は故障などに伴う二次的損害に対する保証はいたしません。
- 本書は日本国内のみ有効です。
- 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

※修理ご依頼の場合、データ検索のため、以下の欄にご購入時に記入したお客様データをご記載ください。

〈お客様氏名〉

〈電話番号〉

〈ご住所〉

〈販売店〉

〈故障内容〉※具体的にお書きください。

〈購入日〉

MAXWIN
昌騰有限公司

商品についてのお問合せは購入された販売店へ
お問い合わせいただくか

MAXWIN